



HOJA TÉCNICA

REF: **13.200**

BODEN-LACK

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz brillante, para suelos de madera.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el barnizado y decorado de la madera en general.

Protege a la madera del rayado, roce, de los detergentes y de la humedad.

Apropiado para maderas que requieran una protección como suelos y paredes de madera o corcho.

También en mesas, sillas, armarios, bancos, estanterías, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,983 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: 12 meses en envase sin abrir


Punto de inflamación: 30 °C

Rendimiento: 9 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 4-5 horas

Contenido sólido: 40 %

Tiempo de secado total: 1 día aprox.



HOJA TÉCNICA

REF: **13.200**

BODEN-LACK

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Viscosidad de suministro: DIN-4/80 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pistola, brocha o rodillo.

En caso de dilución puede emplearse **20.300 Diluyente Go-Gay** o bien **20.001 Esencia de Trementina**.

Para la preparación de la madera puede efectuarse:

- Un decapado con **90.090 Quitapinturas "Cinco Aros"**. Seguidamente una limpieza con **20.401 Diluyente "Imperial"**.
- O bien un buen lijado y cepillado.

A continuación si es preciso, se tratará la madera con **56.101 Epoxidur Impregnante Fungicida** a dos componentes.

Realizada la preparación, se aplicarán 2 o 3 capas de Boden-Lack dejando un tiempo de secado entre capa y capa de aproximadamente de 5 a 6 horas. Las primeras capas es conveniente aplicarlas con una mayor dilución.

Deberá aplicarse sobre la madera sin grasas, siliconas, restos de cera ni humedad.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: liso y brillante.

Adherencia sobre madera: muy buena.

Brillo: Bueno

Dureza Persoz: 215 seg



HOJA TÉCNICA

REF: **13.200**

BODEN-LACK

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

OBSERVACIONES

Dejar el envase bien cerrado después de su uso, para evitar la formación de piel.